

# PŘEDVOLBY K TISKU

pro předávání digitálních  
dat k výrobě tiskovin

**Nabízíme Vám úpravu dokumentů pro tisk přímo u nás na firmě.**

**Nedoržení jednotlivých postupů může znamenat nekorektní zpracování zakázky.**

**Je důležité dbát na kvalitní předtiskové přípravě popsané v tomto dokumentu.**



# předvolby k TISKU



## TVORBA POSTSCRIPTOVÝCH SOUBORŮ

- ✓ Ve firmě Keloc PC, spol. s r.o. lze zpracovávat kompozitní (neseparovaný) i separovaný postscript, soubory PDF (doporučujeme využívat tisku do PS souboru kompozitně)
- ✓ Soubory ve formátu **PDF** získané z postscriptových souborů **přes Acrobat Distiller** nastavte podle našich požadavků, které Vám předá naše DTP oddělení
- ✓ v případě použití jiných formátů než kompozitní PS, kontaktujte vždy naše technické pracovníky a otázku jiných formátů konzultujte!
- ✓ Pro vytvoření korektního PS souboru z grafických aplikací je možné použít originální postscriptový ovladač **Adobe PS Printer Driver** a jako **PPD soubor Acrobat Distiller**. Obojí je možné si stáhnout na: <http://www.adobe.com/support/downloads>
- ✓ PS soubor připravte jako kompozitní (výtažky vypnuty).
- ✓ Použijte správné **barevné prostory CMYK, Greyscale, Black&White (perovky), popř. Pantone pro tisk přímých barev**. Ostatní prostory jako je **RGB, Lab nebo ICC Based lze u toho stroje také použít**.
- ✓ Při požadavku tisku přímé (Pantone) barvy musí být tato barva zahrnuta v PS.
- ✓ Dbejte na dostatečné rozlišení obrázků (rozlišení obrázků v **DPI** by se mělo pohybovat okolo 1,5 až dvojnásobku požadovaného tiskového rastru v lpi, max. však **300 DPI**).
- ✓ **Podklady lze také zasílat v BMP** podobě tj. Data mohou být předána v podobě obrázků v dostatečné kvalitě pro reprodukci. (**PSD, EPS, TIFF, JPG**).
- ✓ V PS souboru musí být zahrnuty (embedovány) všechny použité fonty.
- ✓ Přetisky (Overprint) jsou na našem ripu vypnuty (zůstávají použity přetisky ze vstupních souborů).
- ✓ U vícesouborového dokumentu soubory pojmenujte shodně s číslem strany (paginy) bez české diakritiky a speciálních znaků (např. časopis Název č. 3, strana 10 následovně: naz03\_010.pdf). Max. však 20 znaků. Stránky buď tiskněte samostatně (každou do svého souboru) nebo dohromady.
- ✓ Součástí podkladů k výrobě zakázky je lépe dodat maketu celé tiskoviny, popřípadě maketu zhotovíme.
- ✓ Před začátkem předání podkladů pro novou zakázku doporučujeme poslat zkušební soubor.


Pro následné kvalitní zpracování dodaných podkladů provádíme konzultaci se zákazníkem. Pokud ve svých titulech přijímáte inzerci od externích dodavatelů (například reklamní agentury), doporučujeme požádat je o možnost dodávky těchto reklam v elektronické podobě ve formě postscriptových nebo PDF souborů. U stránek, kde je třeba vložit takovou inzerci, napište na zrcadlo stránky název souboru s inzercí. Svým klientům můžete poskytnout naše PS drivery a směrnice.

# předvolby k TISKU



## GEOMETRIE STRÁNKY

- ✓ Vzdálenost tiskových značek (posun) od čistého formátu stránky by neměla být menší než 3 mm.
- ✓ Bezpečná zóna – je třeba dodržet vzdálenost objektů, zejména pak textu (pokud to není grafický záměr) od čistého formátu stránky 2 mm.
- ✓ **Spadávku** (přetečení) nastavit na všech stranách dokumentu shodně **3 mm**.
- ✓ Největší možná velikost tiskové plchy je **320 × 450**.



# předvolby k TISKU



## VYTVOŘENÍ PS V PROGRAMU ADOBE INDESIGN CS

Při tvorbě PDF dokumentu se nesmí použít přímý export do PDF souboru, z důvodu jiné konstrukce PDF dokumentu způsobující problémy na některých rípech (stínování, průhlednosti).

Pro vytvoření PDF souboru je nutné použít Acrobat Distiller nebo generovat PDF dokumenty s mezifází PostScriptu.

Jako PostScriptový ovladač použít originální Adobe PS Printer Driver. Aktuální verzi je možné si stáhnout na:

<http://www.adobe.com/support/downloads>

## NASTAVENÍ PROGRAMU ACROBAT DISTILLER

Nastavení **\*.joboptions** je možné zaslat po domluvě s pracovníkem DTP, případně je umístěn na FTP daného klienta.

a následně nakopirovat:

..../Adobe Acrobat 5.0\*/Distiller/Settings.

# předvolby k TISKU



## DOPORUČENÉ MÉDIA

- ✓ CD-R
- ✓ DVD
- ✓ Flash paměti

## ELEKTRONICKÉ ZASÍLÁNÍ DAT

- ✓ E-mail: [sladky@kelocpc.cz](mailto:sladky@kelocpc.cz) (použit jen na velmi malé soubory, cca do 10 MB)
- ✓ FTP Server KelocPC, spol. s r.o. [ftpdt.keloc.cz](ftp:ftpdt.keloc.cz)

Je třeba požádat o vytvoření účtu na našem FTP serveru, teprve potom Vám přidělíme jméno a heslo pro Váš vlastní účet. Požadavek na vytvoření účtu směřujte na:

Zdeněk Sladký

Tel.: +420 545 426 911 (40) ● +420 737 254 851

E-mail: [sladky@kelocpc.cz](mailto:sladky@kelocpc.cz)

## KONTAKTY

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností s přípravou PS, PDF nebo zasíláním podkladů pro tisk kontaktujte naše technické pracovníky na níže uvedených tel. číslech.

Sladký Zdeněk  
+420 545 426 911 (40)

Bartoněk Petr  
+420 545 426 911 (41)

Keloc PC, spol. s r.o.  
náměstí SNP 32  
613 00 Brno

